LÜTGERT

ANTRIEBSELEMENTE

Motorspannschienen Stahl Ausführung



Wenn Leistung verlangt wird

www.luetgert-antriebe.de

MOTOR-SPANNSCHIENEN
STAHL

Gleitlänge von 240 bis 1065 mm
Ausführung mit versetzbaren Spannkolben









Antrieb mit Spannschiene

MOTOR-SPANNSCHIENEN
STAHL

Motor-größe	Type	Gleit-länge [mm]	Gesamt-länge [mm]	Abmessungen [Nm]		Abmessungen [mm]								Gewicht je Satz [kg]
		G_1	L	M x h1	e x s	G_2	a	b	b/2	Ø d	B	H_1	H_2	
63 | 71	312/6	240	312	M 6 x 19	75 x 6	262	16	280	-	12	40	28	30	1,4
80 | 90	312/8	240	312	M 8 x 27	75 x 6	262	16	280	-	12	40	28	30	1,5
63 | 71	375/6	305	375	M 6 x 19	75 x 6	325	16	343	-	12	40	28	30	1,5
80 | 90	375/8	305	375	M 8 x 27	75 x 6	325	16	343	-	12	40	28	30	1,6
100 | 112	375/10	305	375	M 10 x 35	75 x 6	325	16	343	-	12	40	28	30	1,6
80 | 90	395/8	302	395	M 8 x 28	97 x 8	325	20	355	-	12	50	40	43	3,4
100 | 112	395/10	302	395	M 10 x 32	97 x 8	325	20	355	-	12	50	40	43	3,4
80 | 90	495/8	405	495	M 8 x 29	97 x 8	425	20	455	-	12	50	40	43	4,0
100|112|132	495/10	405	495	M 10 x 35	97 x 8	425	20	455	-	12	50	40	43	4,0
160	495/12	405	495	M 12 x 49	97 x 8	425	20	455	-	12	50	40	43	4,0
132	530/10	413	530	M 10 x 37	119 x 19	442	25	480	-	14	60	50	54	6,4
160	530/12	413	530	M 12 x 49	119 x 19	442	25	480	-	14	60	50	54	6,4
132	630/10	515	630	M 10 x 37	119 x 19	542	25	580	-	14	60	50	54	8,2
160 | 180	630/12	515	630	M 12 x 45	119 x 19	542	25	580	-	14	60	50	54	8,2
160 | 180	686/12	538	686	M 12 x 43	154 x 12	575	28	630	315	18	75	60	64	12,8
200 | 225	686/16	538	686	M 16 x 62	154 x 12	575	28	630	315	18	75	60	64	12,8
200 | 225	864/16	700	864	M 16 x 60	300 x 16	810	32	800	400	24	90	75	-	16,6
250 | 280	864/20	700	864	M 20 x 68	300 x 16	810	32	800	400	24	90	75	-	16,6
250 | 280	1072/20	865	1072	M 20 x 77	360 x 19	995	36	1000	500	30	112	100	-	33,4
315	1072/24	865	1072	M 24 x 88	360 x 19	995	36	1000	500	30	112	100	-	33,4
315 | 355	1330/24	1065	1330	M 24 x 95	430 x 33	1215	40	1250	625	30	130	125	-	56,6

- Für alle gängigen Motorgrößen
- Montagefreundlich, zeitsparend, preiswert
- Optimale und schnelle Einstellbarkeit, flexibler Einsatz
- Korrosionsschutz durch Verzinken
- Gewichtsoptimierte Bauweise
- Ideale Lösung für leichte Antriebe



PRODUKTÜBERSICHT
AUSZUG

Antriebsscheiben

Keilriemenscheiben | Flachriemenscheiben | Schwungscheiben | Gitterscheiben | Zahnriemenscheiben
Gummierte Scheiben | Geteilte Scheiben | Aluminium Scheiben

Antriebstechnik Zubehör

TaperLock Spannbuchsen | Motorspannsysteme | Industrieriemen | Antriebsriemen Messtechnik | Gummifederelemente | Schwingelemente | Spannelemente | Fundamentklötze | Wellen und Walzen



Neugierig geworden?

Weitere Informationen auf **www.luetgert-antriebe.de**

LÜTGERT
ANTRIEBSELEMENTE

Lütgert & Co. GmbH
Friedrichsdorfer Straße 48
33335 Gütersloh | Germany

Telefon: 05241 7407-0
vertrieb@luetgert-antriebe.de
www.luetgert-antriebe.de

MADE IN GERMANY